

## Personnalisation de *Star Wars* Mini 12 Snowtrooper on Blizzard Force Speeder Bike (Partie 2)

*Par Jack Irons*

Bienvenue à la douzième d'une série d'articles sur la personnalisation de *Star Wars* **Miniatures**. Dans cette dernière partie, nous allons terminer le travail avec une des techniques les plus avancées sur la personnalisation du projet impliquant à la fois un véhicule et de son pilote. N'oubliez pas de lire l'article 11 avant de commencer l'une des étapes ci-dessous.

Dans le dernier article, nous avons commencé la construction d'une custom d'un Snowtrooper on the Blizzard Force Speeder Bike qui a conduit les Impériaux à la bataille de Hoth. Nous avons commencé avec un Scout Trooper on Speeder Bike et un Snowtrooper with E-Web Blaster et séparés les pièces nécessaires. Ensuite, nous avons taillé et épinglé les pièces pour les assembler en une custom. Maintenant, nous sommes prêts à entamer la deuxième moitié de ce projet.


Prenez le canon de l'E-Web et collez-le en place sur la partie inférieure de la moto. Vérifiez la position du canon pour faire en sorte qu'il soit aligné entre les deux bras qui composent la fourche avant du speeder et qu'il soit parallèle à eux. Une fois qu'il est bien sec en place, collez soigneusement l'ordinateur de contrôle du E-Web sur le côté du moteur en face de l'entrée d'air. Une fois mis en place, ajouter une autre goutte de colle pour aider le sécuriser encore plus. Laissez la colle sécher complètement avant de passer à l'étape suivante.



Nous allons peindre cette custom dans les sections pour le rendre plus facile pour atteindre certaines zones. Pour la première étape, de la peinture une couche d'apprêt noir sur l'ensemble du speeder, y compris la nouvelle partie de l'E-Web. N'oubliez pas de peindre le guidon, les pédales, et le dessous. Prenez soin de ne pas peindre accidentellement la tige qui tient le speeder à la base. Le speederbike a beaucoup de petits espaces et des surfaces variées, veillez à le vérifier pour vous assurer que vous avez peint chaque partie. Cela est particulièrement vrai pour la fine section à l'avant et l'ensemble de l'arrière autour des volets. Cette couche d'apprêt noir aide à ressortir les détails lorsque l'on applique la peinture plus tard.



Lorsque la première couche noire est complètement sèche, faites un mélange de couleur gris clair. Effectuez un brossage à sec de cette couleur sur l'ensemble moteur et le « barillet » de l'E-Web baril (voir l'article 3 sur les techniques de peinture). Assurez-vous que vous brossez à sec le moteur à l'arrière du speeder mais pas les volets de direction ou la le corps du speeder. Ensuite, brossez à sec les poignées des deux côtés et peignez complètement les pédales. Peignez soigneusement les bras qui composent la fourche avant et le support des poignées qui sont fixées sur le corps principal du speeder. Reférez vous aux images ci-dessous pour les autres parties à peindre en gris (canons du speeder, tiges de métal reliant les fourches, sections reliant les volets avant, etc). Prenez votre temps et assurez-vous que vous peignez tous les côtés de chaque élément.




Une fois que tous les éléments gris sont complètement secs, il est temps de peindre en blanc des sections. Tout d'abord, peindre les bras qui sont sur le guidon, veillez à peindre les mains, mais pas les poignées. Ensuite, peignez la section principale du corps du speeder mais pas la trousse de survie ou les sangles qui tiennent le kit sur le corps principal du speeder. Les couvertures arrière devrait être peintes, mais pas l'idée que les sangles qui les attaches. Peindre soigneusement les pièces frontales, soyez sûres de peindre tous les côtés. Utilisez plusieurs minces couches de peinture, selon les besoins jusqu'à ce que vous obteniez un beau blanc brillant. Ne pas se précipiter - assurez-vous que chaque couche soit sèche avant de commencer la prochaine couche, et l'utilisation de plusieurs petites couches.

Finalement, mélangez une couleur marron claire (ocre), effectuez un brossage à sec sur la trousse de survie, mais pas les sangles le maintenant à la moto.



Quand la dernière couche a complètement séché, collez soigneusement le Snowtrooper au siège tout en maintenant le speeder par la partie principale du corps. Assurez-vous que le pilote est assis en position verticale dans le siège et non avec un angle. Une fois sec, collez soigneusement les bras aux épaules. Une fois que c'est complètement fixé, appliquer de la peinture blanche à l'intersection des épaules et du corps pour cacher les défauts. Enfin, vérifiez les pédales afin de s'assurer qu'elles correspondent aux pieds du Snowtrooper, et vérifiez l'angle des pédales afin que la barre semble être attachée à l'arrière de la moto. Lorsque la position correcte est déterminée, collez les pédales sur les pieds. Une fois que les pédales sont mises, collez la barre des pédales sur la section arrière du speeder.



Si nécessaire, utilisez la méthode de l'eau chaude (voir article 4) pour redresser tout de flexion qui a eu lieu avant de peindre et de coller. Désormais, votre Snowtrooper on Blizzard Force Speeder Bike est prêt à diriger les forces impériales à la victoire! Vous pouvez utiliser cette custom à la place d'un Scout Trooper on Speeder Bike dans votre jeu, ou si vous le souhaitez, vous pouvez créer des statistiques d'utilisation en amical ou en jeux de rôle une aventure.



### **Les variantes de cette custom.**

#### **Variante 1**

Si vous ne voulez pas découper un Snowtrooper with E-Web Blaster, vous pouvez juste utiliser un Snowtrooper à la place. Il suffit de couper le Scout Trooper et le Snowtrooper de moitié au niveau de la ligne de la ceinture et de couper les bras au niveau des épaules. Remplacez le corps du Scout Trooper avec le corps du Snowtrooper. Ensuite, faire la jupe du Snowtrooper avec de l'époxy ou en terre cuite (voir l'article 8).

#### **Variante 2**

Si vous ne voulez pas assembler le E-Web Blaster en dessous du Speeder Bike, vous pouvez l'utiliser pour faire une autre custom. Suivez toutes les indications ci-dessus, mais ne pas couper la partie de l'E-Web. Au lieu de cela, collez les bras qui tiennent les poignées de l'E-Web au corps du Scout Trooper qui est retiré du Speeder Bike. Lorsque c'est sec, collez les pieds du Scout Trooper à la base. Peignez les bras en noir pour que cela corresponde à un autre scout trooper. Vous vous retrouverez avec un Snowtrooper sur un Blizzard Force Speeder Bike *et* un Scout Trooper avec E-Web Blaster.

#### **Variante 3**

La dernière modification, requiert seulement un Scout Trooper on Speeder Bike. Tirez les bras du Scout Trooper, puis tirez le Scout Trooper du speeder. Peignez en noir le speeder y compris les bras qui sont sur le guidon. Peignez le Scout Trooper en noir et les yeux de l'écran en vert vif. Effectuez un brossage à sec sur le moteur et peignez les bras de la fourche et les pédales avec un gris très sombre, comme décrit ci-dessus. Collez le Scout Trooper pour le remettre en position. Maintenant que vous disposez d'un Storm Commando on Stealth Speeder Bike.

### **La prochaine fois?**

Pour l'instant, ceci conclut la série sur la personnalisation de *Star Wars Miniatures*. J'espère que vous avez apprécié ces articles comme j'ai beaucoup aimé les écrire. Avec les conseils et les techniques abordées dans cette série, vous devriez être en mesure de créer à peu près tout ce que vous pouvez imaginer. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à faire des customs et que la Force soit avec vous!

Traduit par RAF Park